

SFA SANIFLO	SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Ämnesnamn/Handelsnamn: DESCALER RENGÖRINGSMEDEL

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: Rengöring toalettstol
Användningar som det avråds från: Inga funna

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tillverkare/Leverantör: SFA
41bis, avenue Bosquet
75007 PARIS
Telefonnummer : 01 44 82 25 55
e-postadress: ezandona@sfa.fr

1.4 Telefonnummer nödsituation

Europeiskt nödnummer: 112
France: ORFILA: +33 (0)1 45 42 59 59

AVSNITT 2: Faroidentifiering

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.1.1 Klassificering enligt Förordning (EC) No 1272/2008 (CLP)

Frätande 1 H290: Kan vara frätande för metaller
Hud 1B H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Ögon 1 H318: Orsakar allvarliga ögonskador

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt Förordning (EC) Nr 1272/2008 (CLP)

Farliga produkter som måste anges på etikett vid märkning

Index N°: 0145-011-00-6: Fosforsyra

Faropiktogram



Signalord

FARA

SFA SANIFLO	SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

Faroangivelse

H290: Kan vara frätande för metaller.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelse

P234: Förvara endast i originalförpackning.
P260: Inandas inte ångorna.
P280: Använd skyddshandskar/-kläder och ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P330 + P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P363: Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P305 + P351 + P338: : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P405: Förvara inlåst.
P501: Innehållet/behållaren avfallshanteras i enlighet med gällande lokala/ regionala/nationella föreskrifter

2.3 Andra faror

Potentiellt farliga reaktioner i kombination med vissa kemikalier (Se lista avsnitt 10).

AVSNITT 3: Sammanfattning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Inte tillämplig, denna produkt är en blandning.

3.2 Blandningar

Av kemisk natur: vattenlösning av fosforsyra.

Kemiskt namn	Identifikationsnummer	% [vikt]	Klassificering FÖRORDNING (EC) No 1272/2008
Fosforsyra	CAS N°: 7664-38-2 CE N°: 231-633-2 Index N°: 0145-011-00-6 REACH N°: 01-2119485924-24-XXXX	10 - 15%	Frätande 1, H290 Hud 1B, H314 <i>Specfika koncentrationsbegränsningar</i> HUD frätande. 1B; H314: C ≥ 25 % HUD Irriterande 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % ÖGON Irriterande. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna föreskrifter

Vid kontakt med läkare, visa detta säkerhetsdatablad.

Person som ger första hjälpen måste skydda sig själv.

Placera nedstänkta kläder i en väl förseglad behållare för ytterligare sanering.

SFA SANIFLO	SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

Vid inandning

Vid inandning av ångor, söj för att personen får frisk luft. Vid behov sök vård.

Vid hudkontakt

Tag omedelbart av nedstänkta kläder och skor.

Skölj genast i rikligt med vatten i 15 minuter. Sök genast medicinsk rådgivning/vård.

Vid kontakt med ögon

Skölj genast i rikligt med vatten, även under ögonlock, i minst 15 minuter. Sök omedelbart läkarhjälp.

Vid förtäring

Framkalla INTE kräkning.

Skölj munnen med vatten.

Sök omedelbart medicinsk rådgivning/vård.

Person som ger första hjälpen måste skydda sig själv

Vid ingripande måste adekvat skyddsutrustning användas.

4.2 Vanligaste symptom och effekter, både akuta och fördröjda

Uppgift saknas.

4.3 Indikation på behov av omedelbar vård eller specialistbehandling

Se AVSNITT 4.1.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Pulver, skum, koldioxid.

Olämpliga släckmedel:

Uppgift saknas.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

Icke-explosiv och icke brännbar produkt. Vid upphettning kan syraångor avges (fosforsyror). Frätande ångor kan också bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd luftrenande andningsapparat.

Syrabeständig utrustning.

Skyddsklädsel som uppfyller EN 469-standard, inklusive hjälm, stövlar och handskar.

Samla upp kontaminerat vatten som använts vid släckningsarbetet separat. Detta får ej tömmas ut i avloppet.

Brandrester och kontaminerat släckningsvatten ska omhändertas i enlighet med lokala föreskrifter.

SFA SANIFLO	SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

Evakuera området.

Undvik kontakt med hud och ögon.

Undvik inandning av ångor eller spraydimma.

Personlig skyddsutrustning.

Använd lämpliga skyddskläder

Använd lämpliga handskar.

Skyddsglasögon.

6.1.2 För räddningspersonal

Undvik kontakt med hud och ögon

Undvik inandning av ångor eller spraydimma

Ventilera utrymmet.

Personlig skyddsutrustning.

Använd lämpliga skyddskläder.

Använd lämpliga handskar.

Skyddsglasögon.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Stoppa läckaget. Vänd läckande behållare uppåt så att vätska ej rinner ut. Inneslut spillmaterial genom invallning.

Förhindra att produkten når avloppssystemet.

Säkerställ att produkt inte läcker ut okontrollerat i naturen.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

6.3.1 Inneslutning

Får ej hamna i dricksvatten eller avlopp.

6.3.2 Recovery/cleaning

Inneslut spill och samla sedan upp detta tillsammans med icke-brännbart, absorberande material, (t.ex. sand, jord, kiselgur, vermikulit) och placera i behållare för omhändertagande i enlighet med lokala/nationella föreskrifter (se Avsnitt 13).

Förvara i hållbara och tydligt märkta behållare.

Förvara i lämpliga, tillslutna behållare

6.3.3 Övriga råd

Kassera i enlighet med lokala föreskrifter.

6.4 Referenser till andra avsnitt

AVSNITT 8: Exponeringskontroller/personligt skydd och AVSNITT 13: Avfallshantering.

SFA SANIFLO	SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

Undvik kontakt med hud och ögon.

Undvik inandning av ångor eller spraydimma.

Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Placera ögonduschstationer och nödduschar så att de befinner sig nära arbetsstationen.

Brandförebyggande åtgärder:

Uppgift saknas.

Åtgärder för att förebygga generering av aerosol och damm

Uppgift saknas.

Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra att produkt hamnar i avloppssystem.

Allmänna hygienråd på arbetsplats

Hantera i enlighet med god praxis för industriell hygien och säkerhet.

Använd ren och välskött personlig skyddsutrustning.

Avlägsna kontaminerade kläder och skyddsutrustning innan ni går in i återhämtningsområde.

Vid användning, avstå från att äta, dricka eller röka.

Tvätta händerna före rast och i slutet av arbetsdagen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Tekniska åtgärder och lagringsförhållanden

Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika oavsiktliga utsläpp i avlopp och vattendrag orsakade av spricka på behållare eller i överföringssystem.

Förvara i ett torrt, svalt utrymme med god ventilation.

Förvaras ej i värme, ljus, i närheten av metaller eller andra metallföremål.

Förpackningsmaterial

Polyeten: 5-litersfat.

Olämpligt material: metaller.

Krav för lagringsutrymmen och förvaringskärl

Håll behållare väl tillsluten.

Förvara i ett utrymme med syrabeständigt golv.

Övrig information lagringsförhållanden

Kontakt med metall frigör vätgas.

Får ej handhas i anslutning till mat, dryck och djurfoder.

7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar)

Uppgift saknas.

SFA SANIFLO	SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

AVSNITT 8: Begränsning av exponering/Personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Fosforsyra (CAS n°: 7664-38-2)				
		Gränsvärde – 8 timmar		Gränsvärde – Kortvarigt
Land	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Australien	-	1	-	-
Österrike	-	1	-	2
Belgien	-	1	-	2
Kanada - Ontario	-	1	-	3
Kanada - Québec	-	1	-	3
Danmark	-	1	-	2
Europeiska Unionen	-	1 ⁽³⁾	-	2 ⁽³⁾
Finland	-	1	-	2
Frankrike	0.2 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	0.5 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾
Tyskland (AGS)	-	2	-	4
		inhalerbar aerosol	-	inhalerbar aerosol (1)
Tyskland (DFG)	-	2	-	4
		inhalerbar aerosol	-	inhalerbar aerosol (1)
Ungern	-	1	-	2
Irland	-	1	-	2 ⁽¹⁾
Italien	-	1	-	2
Nya Zeeland	-	1	-	-
Folkrepubliken Kina	-	1	-	3
Polen	-	1	-	2
Singapore	-	1	-	-
Sydkorea	-	1	-	3
Spanien	-	1	-	2
Sverige	-	1	-	3 ⁽¹⁾
Schweiz	-	1	-	2
Nederländerna	-	1	-	2
Turkiet	-	1	-	2 ⁽¹⁾
USA - NIOSH	-	1	-	3 ⁽¹⁾
USA - OSHA	-	1	-	-
Storbritanien	-	1	-	2

(1) 15 minuter genomsnittsvärde

(2) Indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde

(3) Indikativt Yrkeshygieniskt gränsvärde och Gränsvärde för yrkeshygien

(4) Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Härledda minimala nolleffektnivåer (DMEL)

Produktnamn	Population	Potentiella hälsoeffekter	Exponeringsväg	Värde typ	Värde	Anmärkning
Fosforsyra	Arbetare	Akuteffekt lokal	Genom munnen	-	-	
			Inandning	-	-	
			Genom huden	-	-	
		Akutaffekter systemiska	Genom munnen	-	-	
			Inandning	-	-	
			Genom huden	-	-	

SFA SANIFLO	SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

Konsumenter	Kroniska effekter lokalt	Oral	-
		Inandning	DNEL 2,92 mg/m³
		Dermal	-
	Kroniska effekter systemiska	Oral	-
		Inandning	-
		Dermal	-
	Akuta effekter lokalt	Oral	-
		Inandning	-
		Dermal	-
	Akuta effekter systemiska	Oral	-
		Inandning	-
		Dermal	-
	Kroniska effekter lokalt	Oral	-
		Inandning	DNEL 0,73 mg/m³
		Dermal	-
	Kroniska effekter systemiska	Oral	-
		Inandning	-
		Dermal	-

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC):

Uppgift saknas.

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation.

Undvik stänk.

8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, såsom personlig skyddsutrustning

Ögon-/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon som uppfyller EN166 standard.

Vid exponering via stänk:

Använd ansiktsvisir och skyddsdräkt.

Handskydd

Använd handskar som uppfyller EN374 standard

Var uppmärksam på instruktioner gällande permeabilitet och genombrottstid som ges av handskarnas tillverkare. Beakta också de specifika lokala förhållanden under vilka produkten används, såsom fara för skärsår, avskavning samt kontaktid.

Handskar måste kontrolleras innan användning.

Handskar måste tas ur bruk och ersättas vid indikation på nedbrytning eller kemisk genomträngning.

Material: butylgummi

Genombrottstid: ≥ 8h

Handskens tjocklek: 0,5 mm

Material: polyisopren

Genombrottstid: ≥ 8h

Handskens tjocklek: 0,5 mm

Material: polyvinylklorid (PVC)

SFA SANIFLO	SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

Genombrottstid: ≥ 8h

Handskens tjocklek: 0,5 mm

Material: nitrilgummi

Genombrottstid: ≥ 8h

Handskens tjocklek: 0,35 mm

Material: fluorerat gummi

Genombrottstid: ≥ 8h

Handskens tjocklek: 0,4 mm

Hudskydd

Använd syrabeständiga skyddskläder.

Andningskydd

Vid utveckling av ånga eller aerosoler använd lämpligt andningsskydd. Vid kortvarig exponering använd andningsfilter. Kombinationsfilter: B-P2

Termisk fara

Uppgift saknas.

8.2.3 Begränsning av miljöexponering

Förhindra att produkten når avloppssystemet.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Klar vätska
Aggregationstillstånd	Vätska
Färg	Färglös
Lukt	Luktfri
Lukttröskel	Uppgift saknas
pH-värde	< 2
Smältpunkt/frys punkt	Uppgift saknas
Initial kokpunkt/kokpunktsintervall	Uppgift saknas
Flampunkt	Uppgift saknas (vattenlösning)
Avdunstningshastighet	Uppgift saknas
Brandfarlighet (fast form, gas)	Ej brandfarligt
Övre brännbarhetsgräns eller explosionsgränser	Uppgift saknas
Undre brännbarhetsgräns eller explosionsgränser	Uppgift saknas
Ångtryck	Uppgift saknas
Ångdensitet	Uppgift saknas
Relativ densitet	1,075 (20°C)
Löslighet i vatten	Löslig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Uppgift saknas
Självantändningstemperatur	Uppgift saknas
Sönderfallstemperatur	Uppgift saknas
Viskositet	Uppgift saknas
Explosiva egenskaper	Icke-explosiv
Oxiderande egenskaper	Icke-oxiderande

SFA SANIFLO	SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

9.2 Övrig information

Korrosion Metaller

Frätande för metaller

AVSNITT10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga kända reaktioner vid normal användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemiskt stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risk för farliga reaktioner

Risk för farliga reaktioner med kalk, nitrater och klorater. Exoterm reaktion med alkalimetaller (fosforsyra 75%).

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik exponering för höga temperaturer och ljus (fosforsyra 75%).

10.5 Oförenliga material

Baser

Alkalier

Metaller

Reduktionsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid kontakt med metaller utvecklas vätgas.

Vid brand kan farliga sönderdelningsprodukter utvecklas (fosforoxider, fosfin).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om toxikologiska effekter

Akut toxicitet

- Akut oral toxicitet
Enligt befintliga data från GHS om komponenter är produkten ej klassificerad som farlig gällande akut oral toxicitet.
[Fosforsyra 75%: LD50 (råtta, hona) = 2600 mg/kg, OECD:s riktlinje för test 423]
- Akut inandningstoxicitet
Uppgift saknas.
- Akut dermal toxicitet
Enligt befintliga data från GHS om komponenter är produkten ej klassificerad som farlig gällande akut dermal toxicitet.
[Fosforsyra 75%: LD50 (kanin) = 2740 mg/kg]

Frätskador på hud/irritation

Enligt befintliga data om komponenter samt pH-värde (se AVSNITT 9) anses denna produkt frätande. (se AVSNITT 9 [Fosforsyra 75%: korrosiva effekter (kanin) (OECD:s Riktlinje för test 404)])

SFA SANIFLO	SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

Allvarliga ögonskador/ögonirritation

Enligt befintliga data om komponenterna och pH-värde (se AVSNITT 9), risk för allvarliga ögonskador.
[Fosforsyra 75%: korrosiv effect (kanin)]

Luftvägs- eller hudsensibilisering

Enligt befintliga data om komponenter kan produkten inte orsaka hudsensibilisering. [Fosforsyra 75%: människa, ingen sensibilisering]

Mutagenicitet i könsceller

Enligt befintliga data om komponenterna, anses produkten inte genotoxisk.
[Fosforsyra 75%: negativ (Ames test; Salmonella typhimurium) (OECD:s riktlinje för test, nr 471) / negativ (Kromosomavvikelsestest, in vitro; genmutationstest in vitro för däggdjursceller) (OECD:s riktlinje för test, nr 473)]

Karcinogenicitet

No data available.

Reproduktionstoxicitet

Enligt befintliga data om komponenterna anses produkten inte vara reproduktionstoxisk.
[Fosforsyra 75%: NOAEL teratog. (råtta) ≥ 410 mg/kg, ingen evidens för reproduktionseffekter / NOAEL mor (råtta, oralt) ≥ 500 mg/kg, OECD:s riktlinje för test, nr 422]

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Uppgift saknas.

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Uppgift saknas.

Fara vid aspiration

Uppgift saknas.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Akut (kortvarig) toxicitet

Fisk

Fosforsyra 75%:
LC50 = 138 mg/l (*Gambusia affinis*, 96 h)
LC50 = 3 – 3.25 mg/l (*Lepomis macrochirus*, 96 h)

Kräftdjur

Fosforsyra 75%:
EC50 ≥ 100 mg/l (*Daphnia magna*, 48 h) (Immobilisering; OECD:s riktlinjer för test, nr 202)

Alger/vattenväxter

Fosforsyra 75%:
NOEC = 100 mg/l (*Desmodesmus subspicatus*, 72 h) (OECD:s riktlinjer för test, nr 201)
EC50 > 100 mg/l (*Desmodesmus subspicatus*, 72 h) (OECD:s riktlinjer för test, nr 201)

Andra organismer

Fosforsyra 75%:

SFA SANIFLO	SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

EC50 = 270 mg/l (aktiverat slam)

Kronisk (långvarig) toxicitet
Uppgift saknas.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inte tillämpbar, oorganiskt ämne.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inte tillämpbar.

12.4 Rörlighet i jord

Uppgift saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningar

Detta ämne/blandning innehåller inga komponenter som anses vara persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) på en nivå av 0.1% eller högre.

12.6 Andra skadliga effekter

Uppgift saknas.

12.7 Andra skadliga effekter

Neutralisera produkten (pH 7 +/-1.5) innan eventuell uttömning i avlopp.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

13.1.1 Bortskaffande av produkt/förpackning

Förbjudet att kasta tillsammans med normalt hushållsavfall.
Ska i enlighet med lokala förordningar kastas som specialavfall

13.1.2 Relevant information om avfallshantering

Töm kontaminerad förpackning noggrant. Denna kan återvinnas efter noggrann och korrekt rengöring.
Förpackning som inte kan rengöras ska kasseras på samma sätt som produkt.

13.1.3 Relevant information om avloppshantering

Töm inte ut i avlopp, vattendrag eller på marken.
Neutralisera produkten med alkalisk karbonat, och skölj sedan i rikligt med vatten.

13.1.4 Övriga rekommendationer för avfallshantering

Uppgift saknas.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN number

1805

SFA SANIFLO	SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EC) No. 1907/2006	Revision : 6
	DESCALER RENGÖRINGSMEDEL	Utgivningsdatum 27/04/2017

14.2 UN Officiell transportbenämning

FOSFORSYRA, LÖSNING

14.3 Faroklass för transport

8

14.4 Förpackningsgrupp

III

14.5 Miljöfaror

No

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

Se AVSNITT 7.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II, MARPOL och IBC-kod

Inte tillämplig.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen gällande säkerhet, hälsa eller miljö

Uppgift saknas.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Uppgift saknas.

AVSNITT 16: Övriga uppgifter

Upplysning om ändringar

=

Förkortningar

PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne

vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulerande ämne

DL50: Dödlig dos 50%.

CL50: Dödlig koncentration 50%.

CE50: Effektkoncentration 50%.

NOEC: Ingen observerad effektkoncentration

Tillämpliga faroangivelser (kod och fullständig ordalydelse) i AVSNITT 2 och 3.

H290: Kan vara frätande för metaller.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

H315: Orsakar hudirritation.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Klassificering och förfarande för att härleda klassificering för blandningar enligt Förordning (EC) 1272/2008 [CLP]

Klassificering av blandning är baserad på klassificeringskriterier såsom beskrivna i Förordning (EC) 1272/2008 [CLP].