

ROBOTA

PRODUKTBLAD

PUMPHUS



ROBOTA PUMPHUS SKYDDAR DIN PUMP

Artnr	Artikel	Tryckkärl	Frostvakt	Motor skydd	Armaturesats	Plåttak
280100	BAS	Ex. Kärl	Nej	Nej	Nej	Tillbehör
280105	NR 1	WM 60 L	Ja	Ja	Ja	Tillbehör
280110	NR 2	WM 75 L	Ja	ja	Ja	Tillbehör
280101	Tak kompl.					

ROBOTA


- Med Robota pumphus kan du placera pumpen eller din trycktank vart du vill utomhus.
- Pumphuset skyddar mot regn och kyla.
- Monteras snabbt på ett plant underlag av trä eller betong som är isolerat över borrhålet eller där det lämpar sig bäst.
- Design i gråfärgad glasfiberarmerad plast. (kan målas om med lämplig färg om man så vill)
- Som tillval finns det plåttak i olika färger.
- Isolerad med 30 mm cellplast.
- Lätt att öppna för att inspektera/montera.
- Botten är uppkapad för enkelt montage.



Rött
UTGÅTT



Svart
(280112)



Rustik
UTGÅTT



Grått
UTGÅTT



Ovan visas förslag på montage.

Robota Pumphus

Pumphus BAS

Levereras komplett monterat med isolering, gångjärn, låsbygel och ventilationsgaller.

Pumphus NR 1

Levereras som pumphus bas samt erforderliga delar för att montera in 60 L tryckkärl med armatursats samt en kran för montage på utsidan av pumphuset om så önskas. Motorskydd 1-5A (spole 400 volt), frostvakt, strömbrytare ingår också.

Levereras omonterat


Pumphus NR 2

Levereras som pumphus bas samt erforderliga delar för att montera in 75 L tryckkärl med armatursats samt en kran för montage på utsidan av pumphuset om så önskas. Motorskydd 1-5A (spole 400 volt), frostvakt, strömbrytare ingår också.

Levereras omonterat

VIKT: Pumphus bas 16 kg Taksats 8 Kg Ca vikt för övrigt material 10 Kg

MÅTT: Utvändiga (invändigt mått inom parantes)
OBS! Måtten är utan tillbehörstaket monterat.



ROBOTA

Montageförslag

Observera att alla delarna levereras omonterade om inget annat överenskommits

